

# EUROPAS BEDSTE TERRASSEPLANKER

- Prisbelønnet design
- Fremragende ydeevne
- Enestående bæredygtige
- Høj værdi

# UPM ProFi: terrasseplanker du kan elske **fire** gange længere

## til at leve livet

prisbelønnet design og nem vedligeholdelse

## hele livet

op til 25 års garanti, udviklet til at holde længe i private hjem og til erhvervsformål

## for familien

fri for splinter og uovertruffen modstandsdygtighed over for pletter, ridser og falmen: en terrasse til alle generationer

## for vores fremtid

En europæisk succeshistorie: designet i Finland og fremstillet i Tyskland med plastikbaserede genbrugsmaterialer fra hele Europa.

## Indhold

De bedste terrasseplanker på det europæiske marked .....	4
Et enestående bæredygtigt valg .....	6
Referancer fra Europa .....	8
UPM ProFi Piazza Pro og One.....	20
UPM ProFi Deck 150 .....	28
UPM ProFi Click-systemkomponenter.....	34
Sider med produktspecifikationer.....	36
Teknisk support til installatører, distributører og arkitekter .....	46
Råd til planlægning, installation og vedligeholdelse .....	49





# Introduktion til Europas bedste terrasseplanker i sin klasse

- Prisbelønnet design
- Fremragende ydeevne
- Enestående bæredygtighed
- Høj værdi

Af disse grunde kan man roligt sige, at UPM ProFi er Europas bedste terrassegulve i sin klasse.

En terrasse skal **være flot**, efter du har monteret den, og den skal være flot **efter flere år** med liv, leg, spildning og mad og drikke. Du har brug for en overflade, der er **modstandsdygtig over for pletter og ridser**, som **bevarer sin farve** hen over årene og som ikke svulmer op, revner, knækker eller rådner. Her leverer UPM ProFi-planker med garanti.

Barfodsvenlig betyder mere end bare **fri for splinter**. En terrasse skal føles **naturlig at røre ved** og stadig være **robust nok** til at overleve påvirkningerne fra stillletter og støvler. (For ikke at nævne møbler, pottedplanter og din grill.) Siden 2007 er UPM ProFi blevet monteret over hele Europa fra nord for polarcirklen til Middelhavet, i private hjem, restauranter og hoteller.

**Sikkerhed er i højsædet** for UPM-design. Selvom om du bærer på noget tungt i regnvejr eller løber rundt om en swimmingpool, skal en terrasse have en **skridsikker overflade**, uanset om det er vådt eller tørt.

Terrassen må ikke rådne, men skal også være **fri for giftige kemikalier**. En terrasse, der overholder den europæiske standard for legetøjssikkerhed. En terrasse, der er PVC-fri, og hvis eventuelle afskæringer, som produceres ved monteringen, kan bortskaffes sikkert med normalt husholdningsaffald.

**Ægte bæredygtighed**: mange påberåber det, men kun få er det. Mange komposit- og træplanker fragtes tusindvis af kilometer til Europa fra den anden side af jorden. Andre fremstilles i Europa ved at blande savsmuld og plastik. Vi gør det bedre. **Vi tager Europas affald**, dets gamle vaske- og shampooflasker af plastik og dets affald af papir- og plastetiketter og bruger det til at **fremstille fantastiske europæiske produkter i Tyskland**, som kan genbruges.

Hvis du er en professionel montør, kender du **værdien af godt design**. UPM ProFi-planker udgør et **samlet system**: udviklet til hurtig montering, lang levetid og med funktioner, der giver en professionel finish.





### **Op til 25 års garanti på:**

- Modstandsdygtighed over for pletter
- Farvestabilitet
- Struktureel integritet

### **Uovertruffen ydeevne**

- Klassens førende farvestabilitet og modstandsdygtighed over for pletter
- Splintfrit
- Forbedret modstandsdygtighed over for ridser og slag
- Skridsikker: våd eller tør: >36 EN15676

### **Smart montering**

- Hældning på nul grader
- Patenteret Click-system, der typisk reducerer monterings tiden med 60 %
- Unikt Rail-Step til trapper og kanter

### **Enestående bæredygtige**

Fremstillet i Tyskland med op til 75 % genanvendt plastbaseret affald fra europæiske husholdninger og industrier fra Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Polen og Storbritannien

- 100 % genanvendeligt
- Reduceret CO<sub>2</sub>-fodaftryk ved hjælp af lokal europæisk logistik
- PVC-fri og i overensstemmelse med EN-71-3-standarden inden for legetøjssikkerhed

### **Uafhængigt vurderet**

- PEFC Forvaltningskæde
- ISO 9001 Kvalitetsstyring
- ISO 14001 Miljøstyring
- ISO 50001 Energistyring



Se produktsiderne for specifikke detaljer vedrørende hvert enkelt produkt og dets anvendelse.

# Et enestående bæredygtigt valg

## Sofistikeret genbrugsteknologi, der puster nyt liv i Europas plast- og etiketaffald

Vi tager Europas plast- og etiketaffald og skaber nye højtydende produkter med det ved hjælp af avanceret materialevidenskab og produktionsteknologi. Vi gør ikke dette, fordi det er nemt: Vi gør det, fordi det er vigtigt, selvom det gør produktionsprocessen mere omkostningsrig.

De papirfibre, der findes i etiketaffald, er et fremragende alternativ til de træfibre, som normalt findes i kompositplanker. Og ved at genbruge Europas plastikbeholdere kan vi modvirke, at affald bliver deponeret, brændt af eller ender i verdenshavene.

For at sikre, at vores plankeprodukter opnår ydelser, der er bedst i sin klasse, bruger vi de bedste tilgængelige farvepigmenter, UV-stabilisatorer og andre tilsætningsstoffer. De er dog altid i overensstemmelse med EU's lovgivning på miljø- og folkesundhedsområdet (REACH), og vores planker er blevet certificeret som værende i overensstemmelse med den europæiske standard for materialer, der anvendes i legetøj – sikkert for miljøet og sikkert for din familie.



## En del af en virksomhed, der uafhængigt betragtes som en frontløber inden for bæredygtighed

UPM ProFi er en del af UPM, en af verdens ledende producenter af vedvarende og genanvendelige produkter. UPM betragtes uafhængigt som en ledende skikkelse blandt virksomheder inden for områder som bæredygtighed og virksomhedsledelse. Virksomheden, hvis hovedsæde ligger i Finland, beskæftiger 17.000 mennesker og driver 54 produktionsanlæg spredt ud over 46 lande. UPM er forpligtet til en fremtid uden fossiler.



MSCI  
ESG RATINGS



Member of  
**Dow Jones  
Sustainability Indices**  
Powered by the S&P Global CSA


**Sustainability Award  
Gold Class 2022**  
**S&P Global**

## Hjælper til at opbygge Europas cirkulære økonomi

Genbrugt plastaffald og etiketmateriale, der stammer fra hele Europa, bliver givet et nyt liv gennem fremstillingen af UPM ProFi-planker i Bruchsal, Tyskland. Ved at vælge UPM ProFi kan vi sammen være en del løsningen gennem opbygningen af Europas cirkulære økonomi.



Hver UPM ProFi Piazza binder  $\text{CO}_2$ , der ellers ville blive udledt, hvis affaldet var blevet brændt af



Vi reducerer verdens afhængighed af fossile materialer ved at udvikle bæredygtige og ansvarlige produkter og løsninger i alle vores forretningsområder.  
**UPM Biofore – Beyond fossils.**





# CASE: Familie + natur = harmoni

Naantali er et magisk område i det allersydvestligste hjørne af Finland. (Det er også hjemsted for Moominworld). Det er her **Harri Tikkanen** og hans familie har bygget et hjem, der virkelig fremviser det bedste inden for nordisk design. Villa Myötätuuli, der betyder smuk vind, er designet til at være i harmoni med den omkringliggende natur og på samme tid fungere som det perfekte familiehjem.

Finnerne har udendørsliv i blodet. På sommerens længste dage står solen op i Naantali lidt efter kl. 4 og går ned kl. 11. For Tikkanen-familien stod det meget klart, at terrasseområdet ville være mere som en udendørsstue. Men med store mængder regn og temperaturer, der falder til under -20 grader celsius om vinteren, var det nødvendigt, at byggematerialerne var af højeste kvalitet.

Villa Myötätuuli har to terrasseområder og to balkoner på første etage, der tilgås fra soveværelserne. Indendørs- og udendørsområder fletter sig harmonisk sammen; en del af terrasseområdet er endda overdækket med glasvinduer, så den kan benyttes hele året rundt. Der er blevet monteret UPM ProFi Piazza i alle disse områder.

*“Vi valgte UPM ProFi Piazza ud fra anbefalinger fra andre husejere”* siger Harri. *“Nem vedligeholdelse, pålidelig kvalitet og den smukke lysegrå farve Nordic Ash var også nøglefaktorer for vores beslutning”*.

Villa Myötätuuli figurerede på husmessen i Naantali i 2022, hvor de seneste innovationer inden for byggeri fremvises. En bæredygtig tilgang var et af fundamenterne for hele messen, hvor huse, gader og services alle var designet til at passe ind med de omkringliggende klipper, marker og skove. Men Villa Myötätuuli er først og fremmest et familiehjem og terrassen et område, hvor livet udfolder sig. Hverken sprøjt fra boblebadet eller grillområdet efterlader pletter på UPM ProFi Piazza. En sidste bemærkning fra Harri: *“Vi ønskede at terrassen skulle være en integreret del af vores familieliv. Vi kan drikke vores morgenkaffe på terrassen, børnene kan lege der i løbet af dagen og om aftenen kan vi tænde op i grillen og hoppe i boblebadet for at nyde boblerne”*.



## CASE: Strandferie derhjemme

Tetu-familien var allerede velsignet med en fantastisk bjergudsigt, men havde endnu et ønske til deres hjem.

Albertville, der er beliggende i hjertet af de franske alper, er verdenskendt for vintersport. (De olympiske vinterlege i 1992 blev afholdt der). Men for den lokale indbygger **Patrice Tetu** er det dog de lange varme sommerdage, der skal nydes udenfor. På den ene side af deres hus, med udsigt ned over haven, har de en terrasse, hvor de kan beundre bjergene, mens de spiser. På den anden side har de en swimmingpool, hvor de også kan beundre bjergene, mens de slapper af.

*“Idéen var at kunne nyde poolen om sommeren, som om vi var ved stranden”* forklarer **Hr. Tetu**. Hans kone er også tilhænger af udendørslivet.

*“Jeg bruger typisk tid på terrassen, når solen er fremme, det er varmt og jeg kan nyde lyset. Min drømmedag ude på terrassen indebærer en liggestol, en parasol og svømmeture fra den ene ende af poolen til den anden”* beskriver **Fru Tetu**.

Tetu-familien valgte UPM ProFi Piazza One Silver Teak på grund af dets design og lave vedligeholdelse. Denne terrasse var perfekt til siden med poolen, da den har en skridsikker overflade, både når det er vådt og tørt, og den er modstandsdygtig over for pletter, herunder over for klorvand.



Den 110m<sup>2</sup> store terrasse er garanteret mod pletter, falmende farver og strukturelle defekter i 25 år.

Normalt monteres UPM ProFi-planker af en professionel montør, men i dette tilfælde stod Hr. Tetu selv for planlægningen og monteringen af terrassen. Hele processen fra den oprindelige idé til planlægning af terrassen, indkøb af materialer og montering tog otte måneder.

UPM ProFi's Deck Planner giver dig mulighed for at visualisere terrassen og få en komplet materialeliste og design af understrukturen.

Et sidste råd fra Hr. Tetu: *“Vær sikker på at følge monteringsvejledningen”*.







# CASE: Ekspertens valg af hjem

Forestil dig, at du som restaurantejer bruger hele dit arbejdsliv på at tilfredsstille andre ved at finde de bedste ingredienser, opbygge det bedste team med den rette ekspertise, skabe den perfekte stemning og styre det hele som en forretning. Når det så kommer til dit eget hjem, skal det selvfølgelig være specielt.

I sit professionelle liv er **Andy Solomon** grundlægger og ejer af både Trefffi Pub & Bistro og restaurantkæden Fat Lizard. Under planlægningen af hvilke materialer han gerne ville bruge til sit eget hjem, var Andy på udkig efter den samme høje kvalitet, når det kommer til design, ydeevne og nem vedligeholdelse, som han ville vælge til sin restauranter.

Hans hjem er en smuk lejlighed beliggende i Helsinkis Kalasatama Havn, der stod færdig i efteråret 2021. Den L-formede balkon giver en betagende udsigt over både havet og byen. En del af balkonen har et glaspanelstag, der gør den til et udendørs opholdsområde, som kan anvendes uanset vejret. Andy havde i sit tidligere hjem haft gode erfaringer med UPM ProFi-planker, og han vidste, at det ville være det perfekte materiale til hans nye balkoner. UPM ProFi Piazza Pro Californian Oak viste sig

at være farven, der ikke blot matchede lejlighedens rene og moderne design, men som også var i harmoni med havet, himlen og skovens naturlige farver.



Når du har lange arbejdsdage, vil du gerne kunne bruge din tid på at leve livet på din terrasse, og ikke på at vedligeholde den. Overfladen på UPM ProFi Piazza er garanteret til at være modstandsdygtig over for pletter og tab af farve i mindst 25 år for private anvendelser og 20 år i barskere miljøer såsom restauranter og andre kommercielle anvendelser. Overfladen er også yderst modstandsdygtig over for ridser og er skridsikker, både når det er vådt og tørt.



Plankerne på balkonen blev monteret med UPM ProFis prisvindende og patenterede Click-system. Sammenlignet med traditionel terrassemontering reducerer Click-systemet typisk monteringstiden med 60 procent. Derudover kan de fleste af komponenterne i understrukturen præmonteres inden de når kunden, hvilket reducerer tiden, der bruges på monteringsstedet.





# CASE: Fin fransk madlavning + Europas bedste planker

Le Boucanier, beliggende ved foden af Château de la Napoule på den franske Riviera, er berømt for sin fremragende fiske- og skaldyrsretter og smukke beliggenhed. Gennem hele sommeren er bordene på restaurantens åbne terrasse, der ligger blot nogle få meter fra stranden, i høj efterspørgsel hos både de lokale og turister.

Med salt og sand i havluften, møblement og høje hæle, der skraber hen over terrasseplankerne og olie og vin, der bliver spildt, var **Chaumier**-familien på udkig efter en exceptionel holdbar overflade til deres udendørs serveringsområde. Og med sådan en fantastisk beliggenhed var udseendet og designet af terrassen lige så vigtig.

**Valérie Giusta** er filialchef hos distributøren af træmaterialer Dispano Le Cannet. Gennem en forståelse af Le Boucaniers behov kunne hun anbefale UPM ProFi Piazza Pro til restauranten. UPM ProFi-planker fremstilles i Europa (Tyskland) af genbrugt plastaffald og etiketmateriale, der stammer fra hele Europa (herunder Frankrig).

**Hr. Ave**, chef hos firmaet FAVE, der blev valgt til at montere plankerne på Le Boucanier, "Det er nemmere at montere UPM ProFi Piazza-planker end de mere udfordrende, kortere og mere ustabile planker af tropisk lpe-hårdtræ. Du skal blot følge monteringsvejledningen nøje, da monteringen af planker i trækomposit er en smule forskelligt fra monteringen af eksotisk træ eller behandlet fyrretræ."

Sammen med deres arkitekt valgte ejerne af restauranten farven Californian Oak som den mest passende til både restaurantens design og de omkringliggende omgivelser.



# CASE: Bæredygtig design i arkitektur



*“Bæredygtige valg giver løsninger, der holder længe, og som folk kan være stolte af”,* siger arkitekt og partner i det New York-baseret Studio Libeskind **Stefan Blach**, som var ansvarlig for det kæmpe Nokia Arena and Residential Towers-projekt. Den ambitiøse byfornyelse i hjertet af Tampere, Finlands andenstørste by, inkluderer 82.000 m<sup>2</sup> bygninger: en ishockey-arena, et hotel og fem beboelseshøjhuse.

Projektet genforener den urbane struktur via dets placering ovenpå allerede eksisterende togspor og forbinder øst og vest, så der skabes et livligt knudepunkt af høj kvalitetsbeboelse, arbejde, fritid og kultur for denne by og for Finland. Vigtigheden af udendørsliv, selv i et bymiljø, er tænkt ind i Libeskinds design.

*“Udendørsarealer, balkoner og planker spiller i dag en endnu vigtigere rolle inden for arkitektur, da folk virkelig er på udkig efter grønne og sikre miljøer med frisk luft i nærheden af deres hjem og kontorer efter pandemien”,* forklarer Blach.

UPM ProFi Piazza One, der er monteret i lejligheden på øverste etage af beboelsesbygningen, er et godt eksempel på, hvordan bæredygtigt design og et forbedret udendørsliv kan kombineres. De smukke planker tilbyder en ydeevne, der er bedst i sin klasse (25 års garanti for farvestabilitet, modstandsdygtighed over for pletter og strukturel integritet) og er samtidig en unik, bæredygtig, europæisk løsning. (fremstillet i Tyskland med 75 % plastikbaserede genbrugsmaterialer fra hele Europa.)



*“Plast er et stort problem, og det bedste, vi kan gøre med det, er at genbruge det i langtidsholdbart byggemateriale, så det er en rigtig god løsning”,* siger Blach.











## CASE: Intelligent montering



Efter 15 år i konstruktionsbranchen oprettede den professionelle montør **Joey Neve** sin egen virksomhed i Holland for mere end fem år siden. Med projekter i både Amsterdam og Zeeland har han arbejdet med mange forskellige konstruktionsmaterialer. Med hensyn til UPM ProFi-planker siger Joey

*“Det er et smukt og gennemtænkt produkt. Der er begrænset vedligeholdelse, og alle monteringsmaterialer følger med leveringen. Detaljerne er vigtige, og derfor har systemet også en masse smart tilbehør, herunder en patenteret løsning til trin og gummilister, der skaber en lukket terrasseoverflade og forhindrer snavs i at falde ned i mellemrummene”.*

Siden dets lancering i 2007 har UPM ProFi Deck 150 bragt frisk og moderne design til udendørsliv over hele Europa. Dets sortiment af smart tilbehør sikrer en professionel finish.



# UPM ProFi **Piazza Pro** og **One**

De bedste kompositplanker på det europæiske marked med et naturligt udseende som hårdttræ



Nordic Ash



Silver Teak



Royal Elm



Californian Oak



Brazilian Walnut




Streaked Ebony



Red Padouk





## **25 års garanti ved private anvendelser og 20 år ved kommercielle anvendelser, der omfatter**

- Modstandsdygtighed over for pletter
- Farvestabilitet
- Strukturel integritet

## **Uovertruffen ydeevne**

- Klassens førende farvestabilitet og modstandsdygtighed over for pletter
- Splintfrit
- Forbedret modstandsdygtighed over for ridser og slag
- Skridsikker: våd eller tør: >36 EN15676

## **Smart montering**

- Nul graders monteringshældning mulig
- Kan monteres med en skjult T-Clip eller det patenterede Click-system, der typisk reducerer monteringstiden med 60 %
- Fleksibel afdækningsliste til terrassekanter tilgængelig
- Aluskinner og gummiliste til lukket terrasseoverflade

## **Enestående bæredygtige**

- Fremstillet i Tyskland med op til 75 % genanvendt plastbaseret affald fra europæiske husholdninger og industrier fra Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Polen og Storbritannien
- Genanvendelige produkter
- Reduceret CO<sub>2</sub>-fodaftryk ved hjælp af lokal europæisk logistik
- PVC-fri og i overensstemmelse med EN-71-3-standarden inden for legetøjsikkerhed

## **Uafhængigt vurderet**

- ISO 9001 Kvalitetsstyring
- ISO 14001 Miljøstyring
- ISO 50001 Energistyring
- PEFC Forvaltningskæde



25 x 140 mm  
Længde: 4 m



Nordic Ash

Silver Teak

Royal Elm

Californian Oak

Brazilian Walnut

Streaked Ebony

Red Padouk

## UPM PROFI **PIAZZA PRO**

### Til kommercielle og private formål

Den ultimative højtydende kompositterrasse med nem vedligeholdelse, tilgængelig i syv smukke brogede farvenuancer. Den 360 graders tværbundne og højtydende polymerskal er ubørstet og tilbyder en farvestabilitet og modstandsdygtighed over for pletter og ridser, der er bedst i sin klasse. Den ultra slidstærke kerne er lavet af 75 % europæisk plast- og etiketbaseret materialer og har en exceptionel modstandsdygtighed over for fugtoptagelse, hvilket sikrer en lang levetid.

UPM ProFi Piazza Pro er produceret med et naturligt lignende hårdtræsmønster, der er barfodsvenligt og slidstærkt og giver en god skridsikker overflade, både når det er vådt og tørt.





Nordic Ash

Silver Teak

Royal Elm

Californian Oak

Brazilian Walnut

Streaked Ebony

Red Padouk

# UPM PROFI PIAZZA ONE

## Til anvendelse i boliger

UPM ProFi Piazza One er fremstillet med de samme kerne- og overfladematerialer som Piazza Pro. Den lettere profil er designet kun til anvendelse i boliger. Den ubørstede højtydende polymerskal tilbyder en farvestabilitet og modstandsdygtighed over for pletter og ridser, der er bedst i sin klasse. Plankernes ultraslidstærke kerne er lavet af 75 % europæiske plast- og etiketbaserede materialer og besidder en modstandsdygtighed over for fugtoptagelse, der er i bedst i sin klasse, og som sikrer en lang levetid.

UPM ProFi Piazza One er produceret med et naturligt lignende hårdtræsmønster, der er barfodsvenligt og slidstærkt, og tilbyder en god skridsikker overflade, både når det er vådt og tørt.





## 25 års garanti ved private anvendelser, der omfatter

- Modstandsdygtighed over for pletter
- Farvestabilitet
- Strukturel integritet

## Uovertruffen ydeevne

- Klassens førende farvestabilitet og modstandsdygtighed over for pletter
- Splintfrit
- Forbedret modstandsdygtighed over for ridser og slag
- Skridsikker: våd eller tør: >36 EN15676

## Smart montering

- Nul graders monteringshældning mulig
- Monteret med skjult Wing Clip
- Fleksibel afdækningsliste til terrassekanter tilgængelig
- Aluskinner og gummiliste til lukket terrasseoverflade

## Enestående bæredygtige

- Fremstillet i Tyskland med op til 75 % genanvendt plastbaseret affald fra europæiske husholdninger og industrier fra Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Polen og Storbritannien
- Genanvendelige produkter
- Reduceret CO<sub>2</sub>-fodaftryk ved hjælp af lokal europæisk logistik
- PVC-fri og i overensstemmelse med EN-71-3-standarden inden for legetøjsikkerhed

## Uafhængigt vurderet

- ISO 9001 Kvalitetsstyring
- ISO 14001 Miljøstyring
- ISO 50001 Energistyring
- PEFC Forvaltningskæde



25 x 140 mm  
Længde: 4 m



# UPM ProFi Piazza Pro eller One på UPM ProFi-støtteskinne (komposit): kun til anvendelse i jordhøjde



	<p><b>1 Piazza Pro eller One-planker</b> tilgængelige i syv farvenuancer af naturligt hårdtræ. Der kan være små forskelle mellem farverne for Piazza Pro og Piazza One.</p>
	<p><b>2 Afdækningsliste</b> muliggør lige planker og endda planker med afrundede hjørner. Der er en lille forskel mellem terrasseplankerne og afdækningslistens farvenuancer.</p>
Fastgørelses- muligheder	<p><b>3a Wing Clip (Piazza One), T-clip eller Click-Clip (Piazza Pro)</b> "skjulte" clips, der tillader hurtig montering og afmontering af plankerne, hvilket muliggør termisk udvidelse og sammentrækning. Startclips er tilgængelige for alle planker.</p>
	<p><b>3b En aluskinne (et alternativ til clips)</b> giver en lukket terrasseoverflade, som er nem at rengøre: yderligere ventilationspunkter er nødvendige.</p>
	<p><b>4 Støtteskinne: Komposit, aluminium og Click-system</b> UPM ProFi-støtteskinne (komposit) må kun anvendes til monteringer i jordhøjde og på hårde overflader. Den lille UPM ProFi-alustøtteskinne anvendes også kun til monteringer i jordhøjde og på hårde overflader, hvor monteringshøjden er begrænset. Den store UPM ProFi-alustøtteskinne og Click-alustøtteskinne er designet til hævede terrasser. Standardafstanden mellem støtteskinne for Piazza Pro er 40 cm (bolig) og 30 cm (kommerciel), og 35 cm for Piazza One.</p>
	<p><b>5 Gummiliste</b> til lukket terrasseoverflade af yachttypen. Eliminere elektrostatiske udladninger, der kan forekomme på isolerede terrasser (f.eks. tagterrasser): yderligere ventilationspunkter er nødvendige.</p>
	<p><b>6 Fod (stor/mellem/lille)</b> Til hævede terrasser med den store UPM ProFi-alustøtteskinne eller Click-alustøtteskinne.</p>

## UPM ProFi Piazza Pro eller One på den **store UPM ProFi-alustøtteskinne**: egnet til hævede terrasser



## UPM ProFi patenteret **Click-system** til UPM ProFi Piazza Pro: egnet til hævede terrasser: **typisk 60 % hurtigere** montering



- 7 Click-startclips
- 8 Direct Fix-clips
- 9 Hjørnebeslag



# UPM ProFi Deck 150

De bedste kompositplanker på det europæiske marked, som giver udendørsliv et nyt design



Stone Grey




Pearl Grey



Night Sky Black



Autumn Brown



Chestnut Brown



Silver Green




Stone Grey




Pearl Grey



Night Sky Black



Autumn Brown



Chestnut Brown



Silver Green

# UPM PROFI DECK 150

## Til kommercielle og private formål

Med sit rene nordiske design og enestående ydeevne tilbyder UPM ProFi Deck 150 en frisk og ren tilgang til udendørsliv. Plankerne, der besidder et stenlignende udseende, har en langvarig holdbarhed og giver en naturlig fornemmelse. Den ubørstede vendbare overflade har en exceptionel modstandsdygtighed over for pletter og den specialudviklede profil en modstandsdygtighed over for fugt og slag, der er den bedste i sin klasse.

Godt design udgør hjertet af UPM ProFi Deck 150-systemet med dets Rail Step-profil til trapper og kanter, dets endehætter med et patenteret låsesystem, en afdækningsliste, der er fleksibel nok til at tillade kurvede terrasser og dets aluminium- og gummiløsninger til en lukket terrasseoverflade.



## 10 års garanti ved private anvendelser og 5 år ved kommercielt brug, der omfatter

- Strukturel integritet

### Uovertruffen ydeevne

- Overlegen modstandsdygtighed over for pletter: ubørstet overflade
- Naturlig vejrpåvirkning, der resulterer i begrænset farvetab over tid
- Splintfrit
- Forbedret modstandsdygtighed over for ridser og slag
- Modstandsdygtighed over for slag, bedst i sin klasse
- Skridsikker: våd eller tør: >36 EN15676

### Smart montering

- Nul graders monteringshældning mulig
- Kan monteres med en skjult T-Clip eller det patenterede Click-system, der typisk reducerer monteringstiden med 60 %
- Unik Rail Step for professionelle trapper og kanter
- Fleksible afdækningslister, der tillader afrundede kanter
- Endehætter med patenteret låsesystem

### Enestående bæredygtige

- Fremstillet i Tyskland med op til 55 % genanvendt plastbaseret affald fra europæiske industrier fra Frankrig, Tyskland, Polen og Storbritannien
- Genanvendelige produkter
- Reduceret CO<sub>2</sub>-fodaftryk ved hjælp af lokal europæisk logistik
- PVC-fri og i overensstemmelse med EN-71-3-standarden inden for legetøjsikkerhed

### Uafhængigt vurderet


- ISO 9001 Kvalitetsstyring
- ISO 14001 Miljøstyring
- ISO 50001 Energistyring
- PEFC Forvaltningskæde



25 x 150 mm  
Længde: 4 m



# UPM ProFi Deck 150 på UPM ProFi-støtteskinne (komposit): kun til anvendelse i jordhøjde



	<b>1 Planker</b> fås i 6 forskellige farver.
Muligheder for kantliste	<b>2a Rail Step</b> den patenterede løsning til hurtige og professionelle trapper, terrasser og poolkanter.
	<b>2b Afdækningsliste</b> muliggør lige planker og endda planker med afrundede hjørner.
	<b>2c Endehætter</b> lukker plankernes hulrum med et patenteret låsesystem.
Fastgørelses- muligheder	<b>3a T-clip eller Click-clip</b> hurtig montering og afmontering af plankerne, hvilket muliggør termisk udvidelse og sammentrækning.
	<b>3b Aluskinne*</b> giver en lukket terrasseoverflade, som er nem at rengøre, og som skaber en endnu stærkere konstruktion til krævende opgaver: yderligere ventilationspunkter er nødvendige.
	<b>4 Støtteskinne</b> UPM ProFi-støtteskinnen (komposit) må kun anvendes til monteringer i jordhøjde og på hårde overflader. Den lille UPM ProFi-alustøtteskinne anvendes også kun til monteringer i jordhøjde og på hårde overflader, hvor monteringshøjden er begrænset. Den store UPM ProFi-alustøtteskinne og Click-alustøtteskinnen er designet til hævede terrasser. Standardafstanden mellem støtteskiner for Deck 150 er 40 cm (bolig) og 30 cm (kommerciel).
	<b>5 Gummiliste</b> til lukket terrasseoverflade af yachttypen. Yderligere ventilationspunkter er nødvendige.
	<b>6 Fod (stor/mellem/lille)</b> til hævede terrasser med den store UPM ProFi-alustøtteskinne eller Click-alustøtteskinne.



## UPM ProFi Deck 150 på UPM ProFi-**alustøtteskinne** og **fod**: Egnet til hævede anvendelser



## UPM ProFi patenteret **Click-system** til UPM ProFi Deck 150 Egnet til hævede anvendelser: **typisk 60 % hurtigere montering**




# UPM ProFi Click System

Typisk 60 % hurtigere end traditionel montering  
Præmontering ved arbejdsbordshøjde, hvilket reducerer

- gener i ryg og knæ
- monterings tid hos kunden

Ingen forboring eller brug af skruer

**1 montør  
kan bygge  
10 m<sup>2</sup> terrasse  
på 1 time**



# Hurtigt og ergonomisk monteringsystem til professionel brug



- 1.** Klik clipsene ind i skinnerne



- 2.** Byg hjælpekonstruktionens ramme med hjørnebeslag



- 3.** Klik fødderne på skinnerne



- 4.** Klik terrasseplankerne på rammen

Komplet komponentspecifikation findes på [www.upmprofi.dk/click-system](http://www.upmprofi.dk/click-system)

Følg altid alle instruktionerne



# UPM PROFI-TERRASSEPLANKER, OVERSIGT

## Piazza One, Piazza Pro, Deck 150, Terra 127





### Markedets bedste UPM ProFi komposit-terrasseprodukter er udstyret med:

- WPC-terrasseplanker med lavere vedligeholdelse, nem rengøring og modstandsdygtighed over for pletter
- Ikke-børstet og barfodsvenlig overflade
- Garanti på mellem 10 og 25 år
- Anvendelse i krævende erhvervsområder samt hjem og haver
- Fra 55 op til 97 % genbrugte europæiske plast- og fibermaterialer
- Mulighed for montering på og ifbm. Jord samt under vand

### PRODUKTDATA

	Piazza One	Piazza Pro	Deck 150	Terra 127
Længde, m	4, 5*	4, 5*	Deck 150: 4, 5, 6*	3,15
Pallestørrelse, stk.	49	49	84	88

### MATERIALEKRAV per m<sup>2</sup> (omtrentlige behov for boliger)

	Piazza One	Piazza Pro	Deck 150	Terra 127
				
Mål, mm	25 x 140	25 x 140	28 x 150	28 x 127,5
Terrasseplanker, lbm.	7	7	6,5	7,5
Strø/skinne, lbm.	3,4	3	3	3,4
Fikseringsskrue	1 stk. pr. terrasseplanke			

### Montering med Click-system: ingen skruer eller værktøj

Click Clips, stk.	ikke mulig	18 Click Clips**	17 Click Clips	ikke mulig
-------------------	------------	------------------	----------------	------------

### Montering med clips

Clips inkl. Skruer, stk.	20 Wing Clips	18 T-Clips	17 T-Clips	22 T-Clips
--------------------------	---------------	------------	------------	------------

### Montering med Alu Rail

Alu Rail, lbm.	7	7	6,5	7,5
Skruer til Alu Rail, stk.	20	18	17	22
Clips	med montering med Alu Rail er clips ikke påkrævet			

### Valgfrie komponenter

Start Clip	efter behov	efter behov	efter behov	efter behov
Rail Step	ikke mulig	ikke mulig	efter behov	ikke mulig
Cover Strip	efter behov	efter behov	efter behov	efter behov
Rubber Strip, lbm.	7	7	6,5	7,5
Rubber Pad	efter behov	efter behov	efter behov	efter behov

\* Fremstilles på bestilling

\*\* Click-system til Piazza Pro afhængig af tilgængelighed

## AFSTAND MELLEM STRØER, cm

		Piazza One	Piazza Pro	Deck 150	Terra 127
Beboelse		35	40	40	35
Erhverv		–	30	40	–
Højtliggende steder	Bolig	35	40	T-Clip: 30/Alu Rail: 40	–
	Erhverv	–	30	Alu Rail: 40	–
Varme lande	Bolig	–	–	T-Clip: 30/Alu Rail: 40	–
	Erhverv	–	–	Alu Rail: 40	–

## GARANTI

		Piazza One	Piazza Pro	Deck 150	Terra 127
		Struktur Farvestabilitet Modstandsdygtighed over for pletter	Struktur Farvestabilitet Modstandsdygtighed over for pletter	Struktur	Struktur
Beboelse		25 år faldende	25 år faldende	10 års fuld garanti	10 år faldende
Erhverv		–	20 år faldende	5 års fuld garanti	–

Kontakt din lokale distributør for at få yderligere oplysninger om UPM ProFis produktgarantier.

# TILBEHØR TIL UPM PROFI-TERRASSEPLANKER

## UPM PROFI-PRODUKTSPECIFIKATIONER TIL ALLE TERRASSEPLANKER

		Formål	Materiale
	<b>Alu Support Rail Small*</b> 23 x 40 mm Længde: 1,8 m	ekstra tynd profil til lave terrassekonstruktioner	Aluminium
	<b>Alu Support Rail Large*</b> 45 x 68 mm Længde: 4 m	til ekstra brede spændvidder op til 110 cm	Aluminium
	<b>Forbindelsesled til Alu Support Rail Large* / Forbindelsesled til Click Alu Support Rail, Large**</b> 32 x 58 / 20 x 43 mm Længde: 0,2 m	Nem og hurtig udvidelse af aluminiumsunderkonstruktionen	Aluminium
	<b>Rubber Pad, størrelser S, M, L</b> 3/8/20 x 60 x 90 mm	til små justeringer af højden af underkonstruktion, muliggør vandgennemstrømning under terrassen	Gummi
	<b>Rubber Strip</b> 9 x 11 mm Længde: 1 kasse = 50 m	muliggør en lukket terrasseoverflade og giver et yacht-dæklook	Gummi
	<b>Fod</b> Lille: 35–70, mellem: 65–155, Stor: 145–225 mm	nem højdejustering af underkonstruktion	Plast

\* Så længe lager haves

\*\* Til montering med UPM ProFi Click-system



### UPM ProFi Rubber Pad

- Understøtter strøer, hvis underlaget er ujævnt
- Gennemtrængelig for vand og fugt
  - Giver mulighed for vandgennemstrømning under terrassekonstruktionen
  - ekstremt vandgennemtrængelig gummigranulat (18.000 l/t/m<sup>2</sup>)
  - Rådsikker
  - Forlænger levetiden for træstrøer

## Underkonstruktionskomponenter




### UPM ProFi Alu Support Rail Large

- Problemløseren giver ekstra brede spændvidder op til 110 cm mellem to støttefædder
- Tids- og omkostningsbesparende montering
  - Behov for færre fædder: Besparelserne overstiger den højere pris på Alu Support Rail
  - Hurtigere montering: Enkel og hurtig klik-installation på UPM ProFi-fod
- Montering direkte på jorden er mulig med 20 mm gummipuder isat



### UPM ProFi-forbindelsesstykke til Alu Support Rail Large

- Nem og hurtig forlængelse ved indsættelse
- Spildoptimeret montering
- Tilslutning af to alustøtteskinner uden støttefod mulig



### UPM ProFi Alu Support Rail Small

- Ekstra tynd profil (23 mm) til lave terrassekonstruktioner
- Til minimale monteringshøjder med montering direkte på jorden
- Indbygget vandgennemtrængeligt gummi-materiale sikrer afdræning
- Monter kun direkte på hårde, flade overflader



### UPM ProFi-fod

- Klikfastgørelse til Alu Support Rail Large, skruefastgørelse på træstrøer
- Nem og flydende, uendelige muligheder for højdejustering, også når der er monteret strøer
- Fleksibel i alle retninger, kompenserer for stigninger på op til 8 %
- Understøtter op til 1195 kg pr. fod
- Afrundet fodplade forhindrer beskadigelse af vandtætte membraner



### UPM ProFi Support Rail (komposit strø)

- Den mest økonomiske løsning til opbygning af underkonstruktioner til terrasser
- Monter kun direkte på hårde, flade overflader

# UPM PROFI PIAZZA

## Look og fornemmelse

- Sofistikerede og moderne
- Naturligt trælook

## Enestående bæredygtige

- Lavet af 75 % genbrugspapir og postindustrielt europæisk plast- og papirbaseret affald
- 100 % genanvendelig: Ikke giftigt og familievenlig i henhold til EN71-3





## Ydeevne

- Op til 25 års plet-, falme- og strukturgaranti ved brug i boliger
- 360° højtydende kappe med Piazza Pro: Ubrudt ved riller

## Anvendelse og montering

- Til privat og erhvervsmæssig brug: UPM ProFi Piazza Pro
- Kun til privat brug: Piazza One
- 60 % hurtigere montering med UPM ProFi Click-system og Piazza Pro

## UPM PROFI PIAZZA

		Californian Oak	Silver Teak	Brazilian Walnut	Streaked Ebony	Royal Elm	Nordic Ash	Red Padouk
	<b>UPM ProFi Piazza Pro</b> 25 x 140 mm Længde: 4 m	●	●	●	●	●	●	●
	<b>UPM ProFi Piazza One</b> 25 x 140 mm Længde: 4 m	●	●	●	●	●	●	●
	<b>UPM ProFi Piazza Cover Strip</b> 12 x 66 mm Længde: 4 m	●	●	●	●	●	●	●
	<b>UPM ProFi Support Rail (komposit strø)</b> 40 x 60 mm Længde: 4 m							

Farve: Sort

Fastgørelsessortiment se side 42

● Kontroller tilgængeligheden af terrassefarver hos din nærmeste forhandler.



Nordic Ash

Silver Teak

Royal Elm

Californian Oak

Brazilian Walnut

Streaked Ebony

Red Padouk

## UPM ProFi Piazza Pro eller Piazza One?

Begge planker er fremstillet med samme højtydende overflade og ekstremt holdbare materialer. Begge fås i samme luksuriøse farver og har samme høje indhold af genbrugsplast fra Europa.

Med sin mere fulde profil og en 360 graders ydre skal er Piazza Pro stivere, stærkere og har overlegen dimensionsstabilitet: Den er simpelthen det bedste af det bedste.

	Piazza Pro	Piazza One
Garanti: struktur, falmen og pletter	25 år	25 år
Nul graders monteringshældning	Ja	Ja
Boligterrasser (afstand mellem strøer)	Ja (40 cm)	Ja (35 cm)
Kommercielle dæk (afstand mellem strøer)	Ja (30 cm)	Nej
Hurtig montering med klikssystem	Ja	Nej



# UPM PROFI DECK 150

## Look og fornemmelse

- Frisk og moderne
- Seks farvenuancer inspireret af den nordiske natur

## Ydeevne

- 10 års garanti på struktur
- Hul plankeprofil, 150 mm bred med høj slagstyrke







## Bæredygtighed

- Fremstillet af op til 55 % genbrugte europæiske plast- og fiberbaserede materialer
- 100% genanvendelig: Ikke giftigt og familievenlig i henhold til EN71-3

## Anvendelse og montering



- Anvendelig i krævende forretnings- og beboelsesområder
- Komplet system med tilbehør som patenteret Rail Step, farvematchende kantafslutningslister og endlukningshætter
- Installation med T-clips, aluskinne eller Click-system
- 60 % hurtigere montering med UPM ProFi Click-system til Deck 150 og Piazza Pro

### UPM PROFI DECK 150

	Autumn Brown	Chestnut Brown	Stone Grey	Night Sky Black	Silver Green	Pearl Grey
 <p><b>UPM ProFi Deck 150</b> 28 x 150 mm Længde: 4 m (5 m og 6 m fremstilles på bestilling)</p>	●	●	●	●	●	●
 <p><b>UPM ProFi Cover Strip</b> 12 x 66 mm Længde: 4 m</p>	●	●	●	●	●	●
 <p><b>UPM ProFi Rail Step</b> 68/28 x 110 mm Længde: 4 m</p>	●	●	●	●	●	●
 <p><b>UPM ProFi Support Rail (komposit strø)</b> 40 x 60 mm Længde: 4 m</p>	Farve: Sort					
 <p><b>UPM ProFi Deck 150 End Cap</b> 27 x 149 x 23 mm</p>	●	●	●	●	●	●
 <p><b>UPM ProFi Rail Step End Cap</b> 27/67 x 109 x 23 mm</p>	●	●	●	●	●	●


Fastgørelsessortiment se side 42

● tilgængelig ● fremstilles på bestilling ● så længe lager haves



### UPM ProFi Rail Step

- Hurtig og professionel trappeløsning
- Slidbestandige terrasse trin og poolkanter
- Passer til alle Deck 150-farver



### UPM ProFi T-Clip

- Hurtig montering/afmontering af planker
- Muliggør termisk udvidelse af planker
- Store T-clips muliggør 90-graders plankefastgørelse



### UPM ProFi Rubber Strip

- Giver et typisk skibsdæk look
- Forhindrer, at der falder snavs mellem planker
- Øger overfladens gnidningsmodstand
- Yderligere ventilationspunkter er nødvendige

## SÅDAN FÆSTNER DU PLANKERNE

	Formål og oplysninger	Monteringsmellemlum mellem terrasseplanker	Materiale	Beløb i kasse
	<b>Lille T-Clips til Piazza Pro, Deck 150, Terra 127</b> 12 x 22 x 45 mm	sådan fæstner du plankerne	6mm	Komposit 100 + skruer
	<b>Stor T-Clips til Piazza Pro, Deck 150, Terra 127</b> 12 x 22 x 63 mm	sådan fæstner du plankerne	6mm	Komposit 100 + skruer
	<b>Wing-clips til Piazza One</b> 13 x 25 x 30 mm	sådan fæstner du plankerne	6mm	Komposit 100 + skruer
	<b>Alu Rail til Deck 150</b> 22 x 22 mm Længde: 4 m	alternativ til montering med clips	6mm	Aluminium
	<b>Alu Rail til Piazza One</b> 12 x 18 mm Længde: 4 m	alternativ til montering med clips	6mm	Aluminium
	<b>Alu Rail til Piazza Pro</b> 12 x 18 mm Længde: 4 m	alternativ til montering med clips	6mm	Aluminium
	<b>Start Clips til Piazza Pro, Deck 150, Terra 127</b> 10 x 20 mm	til montering af start- og slutplanker		Stål 50 + skruer
	<b>Start Clips til Piazza One</b> 14 x 20 mm	til montering af start- og slutplanker		Stål 50 + skruer
	<b>Kasse med fikseringsskrue Stor, 115 stk.*</b> 4 x 40 mm	til brug sammen med komposit eller trækonstruktion		A4-stål
	<b>Kasse med fikseringsskrue Lille, 100 stk.**</b> 4 x 26 mm	til brug med Alu Support Rail		A4-stål

\* Medfølger i standardkasser med T-Clips og Wing Clips

\*\* Medfølger i særlige kasser med T-Clips og Wing Clips til Alu Support Rail



### UPM ProFi Cover Strip

- Fleksibel profil muliggør lige eller buede kanter
- Passer til alle Piazza- og Deck 150-farver



### UPM ProFi Alu Rail











- Giver en lukket terrasseoverflade, som er nem at rengøre
- Ekstra forstærkning til unormale belastninger
- Yderligere ventilationspunkter er nødvendige

# UPM PROFI CLICK- SYSTEMKOMPONENTER

til brug med UPM ProFi Deck 150- og Piazza Pro-terrasseplanker

- Ultrahurtig klikmontering: 2,5 gange hurtigere end traditionel montering
- Hjælpekonstruktionen kan forberedes i et arbejdsbords højde, hvilket skåner ryg og knæ
- Forboring eller skruer er ikke nødvendige
- Pre-fabrikerede løsninger er også en mulighed for at minimere monteringsstid, støj og snavs hos kunden

## UPM PROFI CLICK-SYSTEMKOMPONENTER

		Formål	Materiale
	<b>Click Clip</b> 27 x 27 x 43 mm	hurtig og fast montering af terrasseplanker uden skruer	Plast
	<b>Click Alu Support Rail til Deck 150</b> 42 x 68 mm Længde: 4 m	med huller boret for hver 156 mm til Click Clips, der spænder op til 100 cm	Aluminium
	<b>Click Alu Support Rail til Piazza Pro</b> 42 x 68 mm Længde: 4 m	med huller boret for hver 146 mm til Click Clips, der spænder op til 100 cm	Aluminium
	<b>Forbindelsesled til Click Alu Support Rail Large</b> 20 x 43 mm Længde: 0,2 m	spildoptimeret, på langs forbindelsesled til støtteskinner	Aluminium
	<b>Hjørnebeslag</b> 25 x 60 x 60 mm	90 graders forbindelsesled til støtteskinner	Stål
	<b>Fod</b> Lille: 35–70 mm, mellem: 65–155 mm, Stor: 145–225 mm	muliggør hævede terrasser fra 35 til 225 mm	Plast
	<b>Direct Fix Clips</b> 10 x 28 x 28 mm	gør, at plankerne forbliver på plads	Stål
	<b>Click Start Clip</b> 35 x 24 x 50 mm	muliggør hurtig montering af første og sidste planke	Aluminium
	<b>Click Rail Step Clip</b> 38 x 19 x 50 mm	muliggør hurtig montering af Rail Step til kanter på terrassegulvet	Aluminium
	<b>Lyddæmpende tape</b> 1 x 6 mm Længde: 33 m	Dæmper lydvibrationer	Gummi

## PRODUKT

Produktgruppe	Produktnavn	Basisenhed	EAN-kode	Produktkode	Varekode
<b>UPM ProFi Piazza Pro</b>	UPM ProFi Piazza Pro Brazilian Walnut 4000	M	6438214009405	501421	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Brazilian Walnut 5000	M	6438214009504	501422	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Californian Oak 4000	M	6438214009511	501423	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Californian Oak 5000	M	6438214009528	501424	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Silver Teak 4000	M	6438214009535	501425	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Silver Teak 5000	M	6438214009542	501426	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Streaked Ebony 4000	M	6438214009559	501427	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Streaked Ebony 5000	M	6438214009566	501428	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Red Padouk 4000	M	6438214009955	501512	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Red Padouk 5000	M	6438214009979	501514	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Royal Elm 4000	M	6438214009986	501515	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Royal Elm 5000	M	6438214009993	501516	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Nordic Ash 4000	M	6438214010005	501517	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Nordic Ash 5000	M	6438214010012	501518	39259080
<b>UPM ProFi Piazza One</b>	UPM ProFi Piazza One Brazilian Walnut 4000	M	6438214009207	501390	39259080
	UPM ProFi Piazza One Brazilian Walnut 5000	M	6438214009306	501400	39259080
	UPM ProFi Piazza One Silver Teak 4000	M	6438214009214	501391	39259080
	UPM ProFi Piazza One Silver Teak 5000	M	6438214009313	501401	39259080
	UPM ProFi Piazza One Californian Oak 4000	M	6438214009221	501392	39259080
	UPM ProFi Piazza One Californian Oak 5000	M	6438214009320	501402	39259080
	UPM ProFi Piazza One Streaked Ebony 4000	M	6438214009238	501393	39259080
	UPM ProFi Piazza One Streaked Ebony 5000	M	6438214009344	501404	39259080
	UPM ProFi Piazza One Red Padouk 4000	M	6438214009863	501503	39259080
	UPM ProFi Piazza One Red Padouk 5000	M	6438214009870	501504	39259080
	UPM ProFi Piazza One Royal Elm 4000	M	6438214009894	501506	39259080
	UPM ProFi Piazza One Royal Elm 5000	M	6438214009900	501507	39259080
	UPM ProFi Piazza One Nordic Ash 4000	M	6438214009924	501509	39259080
	UPM ProFi Piazza One Nordic Ash 5000	M	6438214009931	501510	39259080
<b>UPM ProFi Deck 150</b>	UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1B 4000	M	6438214000105	500000	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1B 5000	M	6438214003984	500638	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1B 6000	M	6438214003557	500640	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1A 4000	M	6438214003793	500636	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1A 5000	M	6438214000242	500061	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1A 6000	M	6438214001911	500070	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown 4000	M	6438214000068	500016	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown 5000	M	6438214003939	500622	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown 6000	M	6438214003946	500624	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Night Sky Black 4000	M	6438214000075	500020	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Night Sky Black 5000	M	6438214000211	500065	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Night Sky Black 6000	M	6438214001935	500219	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Chestnut Brown 4000	M	6438214003281	500280	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Chestnut Brown 5000	M	6438214003298	500616	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Chestnut Brown 6000	M	6438214003304	500617	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Silver Green 4000	M	6438214003564	500669	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Silver Green 5000	M	6438214003571	500670	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Silver Green 6000	M	6438214003588	500671	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Pearl Grey 4000	M	6438214006824	501025	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Pearl Grey 5000	M	6438214006831	501026	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Pearl Grey 6000	M	6438214006848	501027	39259080
	<b>Terra 127</b>	Terra Deck 127 Grey 3150	M	6438214005223	500837
<b>Click System</b>	Click Alu Support Rail for Deck 150 4000	M	6438214007906	501220	76042990
	UPM ProFi Connector Click Alu Sup Large	PCE	6438214008002	501221	76042990
	UPM ProFi Click Start Clip, box	PCE	6438214008019	501222	73209090
	UPM ProFi Click Rail Step Clip, box	PCE	6438214008026	501223	73209090
	UPM ProFi Corner Piece, box	PCE	6438214008033	501224	73209090
	UPM ProFi Direct Fix Clip, box	PCE	6438214008040	501225	73209090
	UPM ProFi Click Clip Box	PCE	6438214008163	501241	39259080

	UPM ProFi Quiet Tape, 33m per roll	PCE	6438214008743	501330	39191080
	Piazza pro click alu support 4000	M	6438214009702	501482	76042990
<b>Support Rail</b>	UPM ProFi Support Rail Black 4000	M	6438214000358	500048	39259080
<b>Cover Strip</b>	UPM ProFi Cover Strip Stone Grey 4000	M	6438214000549	500031	39259080
	UPM ProFi Cover Strip Autumn Brown 4000	M	6438214000495	500042	39259080
	UPM ProFi Cover Strip Night Sky Black 4000	M	6438214000518	500043	39259080
	UPM ProFi Cover Strip Chestnut Brown 4000	M	6438214003311	500287	39259080
	UPM ProFi Cover Strip Silver Green 4000	M	6438214006336	500981	39259080
	UPM ProFi Cover Strip Pearl Grey 4000	M	6438214006855	501034	39259080
	UPM ProFi Piazza Cover Strip Streaked Ebony 4000	M	6438214009351	501407	39259080
	UPM ProFi Piazza Cover Strip Californian Oak 4000	M	6438214009368	501408	39259080
	UPM ProFi Piazza Cover Strip Silver Teak 4000	M	6438214009375	501409	39259080
	UPM ProFi Piazza Cover Strip Brazilian Walnut 4000	M	6438214009382	501410	39259080
	UPM ProFi Piazza Cover Strip Red Padouk 4000	M	6438214009887	501505	39259080
	UPM ProFi Piazza Cover Strip Royal Elm 4000	M	6438214009917	501508	39259080
	UPM ProFi Piazza Cover Strip Nordic Ash 4000	M	6438214009948	501511	39259080
<b>Alu Rail</b>	UPM ProFi Alu Rail for Piazza Pro 4000	PCE	6438214010029	501519	76042990
	UPM ProFi Alu Rail for Piazza One 4000	PCE	6438214007838	501190	76042990
	UPM ProFi Alu Rail 4000	M	6438214000907	500256	76042990
<b>Wing Clips 25</b>	UPM ProFi Wing Clip Small for Alu, BL, B	PCE	6438214007104	500954	39259080
	UPM ProFi Wing Clip Small Black, 115S, B	PCE	6438214009818	501494	39259080
<b>T-Clips</b>	UPM ProFi T-Clip Small, Black, 115 S, B	PCE	6438214009801	501493	39259080
	UPM ProFi T-Clip Large, Black, 115 S, B	PCE	6438214009825	501495	39259080
	R, T-Clip Small, Black, B	PCE	6438214002024	500903	39259080
	R, T-Clip Large, Black, B	PCE	6438214002437	500911	39259080
	UPM ProFi T-Clip Small for Alu, Black, B	PCE	6438214009412	501429	39259080
<b>Rail Step</b>	UPM ProFi Rail Step Stone Grey +1A 4000	M	6438214001508	500331	39259080
	UPM ProFi Rail Step Autumn Brown 4000	M	6438214001539	500350	39259080
	UPM ProFi Rail Step Night Sky Black 4000	M	6438214001553	500392	39259080
	UPM ProFi Rail Step Chestnut Brown 4000	M	6438214001560	500393	39259080
	UPM ProFi Rail Step Silver Green 4000	M	6438214003892	500681	39259080
	UPM ProFi Rail Step Stone Grey +1B 4000	M	6438214006893	501010	39259080
	UPM ProFi Rail Step Pearl Grey 4000	M	6438214006879	501036	39259080
<b>Accessories</b>	Start Clip Deck 150, Piazza Pro,Terra, B	PCE	6438214004929	500794	73209090
	UPM ProFi Start Clip for Piazza One, box	PCE	6438214004936	500795	73209090
	Rubber Strip Universal	M	6438214007845	501200	40169300
	Screw Box Small, 100 pcs, 4*26 mm	PCE	6438214009603	501461	73181210
	Screw Box Large, 115 pcs, 4*40 mm	PCE	6438214009733	501486	73181210
	UPM ProFi Alu Support Rail Large 4000	M	6438214005155	500822	76109090
	UPM ProFi Connector for Alu Support Rail Large	PCE	6438214007128	501093	76042990
	UPM ProFi Alu Support Rail Small 1800	M	6438214005162	500823	76109090
	UPM ProFi Rubber pad 20 mm, Box	PCE	6438214010050	501523	40169997
	UPM ProFi Rubber pad 3 mm, Box	PCE	6438214010067	501524	40169997
	UPM ProFi Rubber pad 8 mm, Box	PCE	6438214010074	501525	40169997
	UPM ProFi Foot Large C	PCE	4012271072477	501203	39259080
	UPM ProFi Foot Medium C	PCE	4012271072460	501202	39259080
	UPM ProFi Foot Small C	PCE	4012271072453	501201	39259080
	End Cap AB for Rail Step, box	PCE	6438214007418	501122	39259081
	End Cap CB for ProFi Deck 150, box	PCE	6438214007227	501104	39259082
	End Cap AB for ProFi Deck 150, box	PCE	6438214007364	501117	39259083
	End Cap CB for Rail Step, box	PCE	6438214007241	501106	39259084
	End Cap NSB for ProFi Deck 150, box	PCE	6438214007371	501118	39259085
	End Cap NSB for Rail Step, box	PCE	6438214007401	501121	39259086
	End Cap PG for ProFi Deck 150, box	PCE	6438214007395	501120	39259087
	End Cap PG for Rail Step, box	PCE	6438214007432	501124	39259088
	End Cap SG for ProFi Deck 150, box	PCE	6438214007203	501102	39259089
	End Cap SG for Rail Step, box	PCE	6438214007210	501103	39259090
	End Cap SiG for ProFi Deck 150, box	PCE	6438214007234	501105	39259091
	End Cap SiG for Rail Step, box	PCE	6438214007258	501107	39259092

# Designet til **professionelle**, robust og hurtigere montering



UPM ProFi komposit-terrasseprodukter er blevet designet til professionelle. Uanset om det er til offentlig eller privat anvendelse, anbefaler vi at bruge kompetente professionelle montører til montering af terrasseplankerne. Nu hvor vi taler om produkter, så tilbyder vi et samlet terrasseplankesystem for robust og hurtig montering, såvel som patenteret tilbehør. Og nu hvor vi taler om kompetence, så tilbyder vi fysisk og online træning til professionelle tømrere for at sikre en høj kvalitets finish helt nede fra jorden (hjælpekonstruktion) og op på det øverste niveau (terrasseoverflade).

Vores produkter kan fås til konkurrencedygtige priser og med 25 års garanti. Det flotte udseende og prisbelønnede design er værdsat af mange slutkunder over hele Europa. UPM Biocomposites, den europæiske kompositproducent har drevet forretning i mere end 15 år. Genbrugt plast og etiketaffald fra hele Europa får et nyt langt liv. Vi kan således tilbyde Europas mest bæredygtige terrasseprodukter.

## Services for montører

### Step-by-step instructions on how to become a professional installer

#### Step 1

Send your contact details to us via application form

#### Step 2

Join a training session about UPM ProFi Professional Deck Installer Programme

#### Step 3

After training, you will receive professional installer certification

#### Step 4

Your business contact information will be shared on our web page "Find nearest installer".

[Go to application form](#)



Træning for professionelle montører



Teknisk support under store projekter



Deck Planner til planlægning og visualisering af terrassen inden montering



# Lokal **europæisk** produktion, lokalt salg og teknisk support

UPM ProFi er et af de førende mærker inden for kompositplanker i Europa. I over 10 år har vi haft førerpositionen med vores smudsafvisende overflader, attraktive udseende og pålidelige ydeevne. Ved at tilbyde både traditionelle trælook og friske moderne design appellerer UPM ProFi til langt de fleste slutkunders smag.

Vi ved, at vores samarbejdspartnere er en vigtig del af forsyningskæden og har udviklet en fuld supportpakke, der gør salg både nemt og profitabelt.

Vores kære partnere, distributører og forhandlere repræsenterer UPM ProFi-produkter, der er nemme at købe, nemme at opbevare og nemme at sælge. Vi opererer lokalt i Europa med fabrikker i Tyskland og indkøber råmaterialerne primært på det europæiske kontinent.

Vores produkter har korte leveringstider, og distributører kan kontakte vores lokale salgsteam såvel som den tekniske support. Derudover er vores onlinetjenester i kontinuerlig udvikling og de hjælper vores distributører med at øge deres UPM ProFi-salg og -forretning på deres markeder.

## Services for distributører

### Lokale salgsrepræsentanter tilgængelige over hele Europa

Vi har et netværk af key account managers over hele Europa, der står til rådighed for personalet med teknisk support til filialens personale såvel som til kunder.

### Komplet udvalg af salgsfremmende værktøjer

Et bredt udvalg af salgsfremmende værktøjer, herunder udstillingsstativer, brochurer og prøvematerialer såvel som forskellige digitale værktøjer.

### Online marketingsupport

Er du på udkig efter UPM ProFi-marketingmateriale? Kontakt os og bed om adgang til vores Extranet, som indeholder følgende opdaterede oplysninger til vores kunder:

- Nyeste produktløbesedler og brochurer
- Referencemateriale og produktbilleder i høj kvalitet
- Garantidokumenter
- Videomateriale

### Deck Planner til planlægning online

Vores nyligt fornyede Deck Planner giver kunder, montører og slutkunder mulighed for at planlægge deres terrasse og udarbejde en komplet liste over de materialer, der er nødvendige for projektet.



# Et nutidigt materialevalg, belønnet med europæisk designpris



Designet og fremstillet i Finland og Tyskland. UPM ProFi-produkterne har sat nye standarder inden for landskabsarkitektur, byplanlægning og haveplanlægning. Kompositplankerne har fået tildelt Green Good Design Award og bruges i flere internationale prisvindende arkitekturdesignprojekter.

Det er virkelig et materiale til vores tid. Et højtydende kompositmateriale, der er fremstillet i Europa og lavet af genbrugt europæisk affald.

Materialeinnovationen – som kaldes UPM ProFi – blev opfundet i 2005. Det nye kompositmateriale tilbyder bedre farveholdbarhed og modstandsdygtighed over for pletter end traditionelle wpc-planker. Over 60 % af råmaterialerne til det nye kompositmateriale kunne fremstilles af affald fra selvkøbende mærkater. Tidligere fandtes der ingen genindvindingsløsning for dette affald.

Et årti senere blev der opfundet endnu flere produktionsløsninger. Vi genbruger komplekse papir- og plastmaterialer fra forbrugs- og produktionsaffald.

Ingen genveje til en cirkulær økonomi.

## UPM ProFi WPC-produkter

- er lavet af genbrug og kan genbruges
- er fri for gift
- har lav CO<sub>2</sub>-udledning
- giver LEED-point


## Prisbelønnet design til udendørslev

Adskillige velrenommerede arkitekter og designere har sat sin lid til UPM ProFis træ-/plast-komposit i urbane designprojekter og andre offentlige WPC-projekter: **Shigeru Ban**, **Tom Dixon** og **Tobias Rehrberger** har samarbejdet med os.

Med høj farveholdbarhed, modstandsdygtighed over for pletter og en garanteret strukturel integritet på 25 år tilbyder vores produkter de bedste egenskaber i sin klasse for terrasseprojekter. Der findes et bredt udvalg af sofistikerede farvetoner og smarte monteringsystemer, der sikrer en professionel, solid og langvarig finish for din terrasse.

Priser: German Design Award, Green Good Design osv.

Services: Support ved store projekter






# FØLG ALTID UPM PROFIS KOMPLETTE MONTERINGSVEJLEDNING,

som findes på [www.upmprofi.com](http://www.upmprofi.com) og i boksene med T-Clips og Wing Clips.


For at få det bedste ud af din terrasse er det under monteringen nødvendigt at tage højde for, at planker af kompositmateriale opfører sig anderledes end træplanker. Følg altid UPM ProFis monteringsanvisninger fuldt ud. Hvis

du ikke gør det, kan det forringe din terrasses ydeevne og gøre din UPM ProFi-produktgaranti ugyldig. Følgende punkter fremhæves, men skal ikke ses som et alternativ til at følge de komplette instruktioner.


1. Under alle omstændigheder skal underkonstruktionen være formet til en stiv ramme, der ikke kan bevæge sig, være godt ventileret og være monteret, så regnvand nemt kan løbe væk.




2. UPM ProFi komposit strøen og den lille alustøtteskinne må kun monteres på flade, permanent bærende overflader og fastgøres til jorden i intervaller på 1 meter. Hævede terrasser kan bygges på en stiv ramme, der er fremstillet med en stor UPM ProFi-alustøtteskinne og UPM ProFi-fodder eller godkendt træ (hårdt træ, holdbarhedsklasse 1).




3. Plankerne af kompositmateriale har lavere fugtabsorption end træplanker og er mindre tilbøjelige til at svulme i vådt vejr. Men de udvider sig og trækker sig sammen i længden, når temperaturen ændres. Det er også normalt, at resterende forarbejdningsspændinger kan resultere i en lille afkortning af plankerne i de første år efter monteringen. Typisk vil der kun være tale om 0,5 mm for Piazza pro og ca. 1,5 mm pr.m for Piazza One, Deck 150 og op til 3 mm Terra 127. Hvis der monteres i varmt vejr (plankernes temperatur er over 20°C), må der ikke være noget mellemrum i enderne af plankerne. Hvis plankerne er under 20°C, skal der være en afstand på 3 mm for planker på 4 m (Undtagen Piazza Pro som skal have 6 mm) og 4 mm for planker på 6 m.



4. Terrassen skal monteres, så de små mellemrum i enderne, hvor plankerne mødes, er en del af designet. Du kan f.eks. justere plankerne, så mellemrummet danner en lige linje, ændre retningen på plankerne eller bruge en tvær-bort, der er monteret i en vinkel på 90 grader i forhold til hovedområdet.




5. UPM ProFi T-clips, Wing-clips og aluskinner er alle designet til at muliggøre termisk udvidelse og sammentrækning på langs. For at sikre, at plankerne forbliver på plads, og at mellemrummene er på linje, skal hvert plank fastgøres direkte gennem plankenoten til understrukturen med en skrue.



- 1 1x i midten af hver plank

6. Til sammenføjning af terrasseplankernes ender skal der anvendes to Støtteskinner/strøer, hvor de mødes. Hver plankeende skal fastgøres med sine egne clips. For enden af plankerne er det maksimalt tilladte planker udhæng på Piazza Pro og Deck 150 er 50 mm. Terra 127 og Piazza One max. 30 mm. Det er ikke tilladt at have planker udhæng på Piazza One, hvis plankeenderne skal fastgøres til underkonstruktionen med Wing-clips.



# VEDLIGEHOVELSE OG VEJRBESTANDIGHED:

## Hvad man skal gøre, og hvad man kan forvente

### Minimal vedligeholdelse

UPM ProFi Deck er konstrueret, således at det kræver ekstremt lidt vedligeholdelse: Der er ikke brug for hverken sandblæsning, oliering eller lakering. Men lige som med enhver anden udendørs gulvoverflade er regelmæssig rengøring og korrekt pleje nødvendigt for at sikre, at plankerne bevarer deres flotte udseende i mange år.

1. Ved at sørge for at feje blade og andet affald væk kan du minimere behovet for at vaske terrassen.
2. Varmt vand og en blød børste er ofte nok til at fjerne støv og snavs. Almindeligt rengøringsmiddel fra husholdningen kan også tilsættes til vandet, uden at plankerne beskadiges.
3. En højtryksrenser anbefales til mere grundig rengøring. En smal vandstråle er mest effektiv. For at undgå at beskadige plankernes overflade må der ikke anvendes mere end 80 bar tryk, og stråledysen skal holdes mindst 35 cm fra plankerne. Vandets temperatur må ikke være over 40°C. Terrassen bør først sprøjtes med en opløsning med rengøringsmiddel og derefter forsigtigt skrubbes med en børste og til sidst skylles med højtryksrenseren.
4. Takket være den teknologi, som giver UPM ProFi-plankerne en lukket overflade, kan spildt olie og fedt normalt fjernes, uden at der dannes pletter. Det spildte skal fjernes, og overfladen skal rengøres, så hurtigt som muligt (helst inden for 3 timer) med varmt vand og rengøringsmiddel. Skulle der sidde en fedtplet tilbage, kan den fjernes med et almindeligt pletfjerningsmiddel. Terrassen skal skylles grundigt efter rengøring med varmt vand. Det anbefales at placere en grillmåtte under grillen.
5. Blegemiddel og slibende rensesubstanter må ikke anvendes på UPM ProFi-terrasseprodukter.
6. For terrasser med megen aktivitet, såsom kommercielle eller offentlige anvendelser, anbefales regelmæssige eftersyn af terrassekonstruktion.

### Farver der holder

I modsætning til mange traditionelle WPC- og træterrasser udsættes UPM ProFi-terrasser ikke for den typiske gråtonings-effekt. Hvis de vedligeholdes korrekt, får de heller ikke de mørke pletter efter spild eller mugvækst, som man ser på andre terrasser. UPM ProFi Piazza er særligt modstandsdygtig over for falmen af farver. UPM ProFi Deck 150 & Terra 127 bliver gradvist lysere med tiden: Rengøring med en højtryksrenser og en børste bibeholder produktets oprindelige farve. På højtliggende steder kan den stærkere UV-stråling fremskynde den naturlige vejrpåvirkning. UPM ProFi Piazza og Deck 150 anbefales til sådanne områder.

Hvis der efterlades snavs eller affald på Deck 150 eller Terra 127 i ugevis ad gangen, kan det resultere i misfarvning.

**BEMÆRK**  
**Vedrørende alle UPM ProFi-produkter:**

I stærkt solskin vil mørke planker opnå en højere temperatur end lyse planker. På sådanne solrige og vindbeskyttede steder skal du sørge for at kontrollere plankernes temperatur, før du får direkte kontakt med huden, f.eks. hvis du går på bare fødder.

Som med alle materialer ses snavs tydeligere på lyse farver sammenlignet med mørke farver og kræver muligvis mere intensiv rengøring.

Der kan være mindre farvevariationer mellem forskellige produktbatches.

Elektrostatisk ladning kan forekomme under visse omstændigheder, og der er gode råd i monteringsvejledningen om, hvordan du minimerer den.


Der findes fuldstændige oplysninger om montering og pleje af UPM ProFi-produkter i de nyeste monterings-, rengørings- og vedligeholdelsesinstruktioner på [www.upmprofi.com](http://www.upmprofi.com).

### Eksempler på typiske farveændringer over tid

**UPM ProFi Deck 150** Autumn Brown og Pearl Grey



**UPM ProFi Piazza** Streaked Ebony



# Fem trin til en perfekt terrasse



## 1. Bliv inspireret

Se hele vores kollektion af terrasser og anbefalinger fra den virkelige verden.




## 2. Lav en plan

Brug vores online Deck Planner til at designe din terrasse. Du vil modtage en detaljeret materialeliste og tegninger.



## 3. Bestil en prøve, og lokaliser din nærmeste forhandler

Få eksperthjælp til at beslutte, hvilke produkter du skal købe.



## 4. Følg vejledningen, når du monterer

Hvad enten du er en professionel montør eller du selv står for monteringen, skal du altid følge monteringsvejledningen og gældende lokale bygningsreglementer.



## 5. Vedligehold dine terrasseplanker

UPM ProFi-planker kræver meget lidt vedligeholdelse, men følg dog disse simple regler for at maksimere terrassens levetid.



[www.upmprofi.com](http://www.upmprofi.com)

UPM Kymmene Corporation forbeholder sig ret til at ændre og justere oplysningerne i denne brochure. Oplysningerne i dette dokument var korrekte på publikationsdatoen. Den senest opdaterede version findes på [www.upmprofi.com](http://www.upmprofi.com).

PCAT DA 04/2023 Denmark Copyright UPM Biocomposites