

Kebony sortiment

Det er os en stor fornøjelse at præsentere det omfattende sortiment indenfor

Kebony Terrasse og Kebony Facadebeklædning samt tilbehør.



**Natural wood
Made to last**

Kebony® er smukt træ, som er anbefalet af førende arkitekter. Det er bæredygtigt, holdbart og der kræves ingen vedligehold bortset fra almindelig rengøring.

Kebony forhandling ligger i Horneman afdelingen i DLH. I Horneman afdelingen vil følgende kontaktpersoner hjælpe og vejlede:

Jens Pedersen, tlf. 2372 8478 / mail: jep@dlh.com

Merete Sørensen, tlf. 2172 4517 / mail: mes@dlh.com

Skulle vi mod forventning ikke være til at træffe, kan man altid kontakte os på 43 500 800 eller sende en mail på kontakt@dlh.com.

Arkitekt og projektrådgivning; du kan med fordel kontakte Kebony:

Nis Skovholt, tlf. 20 27 58 55 / mail: nst@kebony.com





Natural wood
Made to last

Terrassebrædder og brodæk

Alle produkter er FSC Mix 70%
(FSC® C108371).



Profil nr.	Beskrivelse / Farve	Dimension, mm	lbm/m ²	Stk./pk.
Kebony Character terrasse glat, FSC Mix 70%				
1127	Kebony Character	28x120	8,00	162
Kebony Character terrasse rillet, FSC Mix 70%				
2485	Kebony Character	28x120	8,00	162
Kebony Character brodæk, FSC Mix 70%				
1171	Kebony Character	34x145	6,60	105
Kebony Clear terrasse glat, FSC Mix 70%				
2131	Kebony Clear glat m sidespor	22x142	6,80	161
2226	Kebony Clear glat	22x142	6,80	161
Kebony Clear Brodæk, FSC Mix 70%				
2522	Kebony Clear	38x140	6,90	98



Natural wood
Made to last

Lægter, Reglar og bjælker

Alle produkter er FSC Mix 70%
(FSC® C108371).



Profil nr.	Beskrivelse / Farve	Dimension, mm	lbm/m ²	Stk./pk.
Kebony Character reglar, FSC Mix 70%				
1200	Kebony Character, afrundede hjørner	48x73	-	154
Kebony Character lægter, FSC Mix 70%				
2405	Kebony Character, afrundede hjørner	30x48	-	352
1181	Kebony Character, afrundede hjørner	36x48	-	294
1182	Kebony Character, afrundede hjørner	48x48	-	230
Kebony Character bjælker, FSC Mix 70%				
1174	Kebony Character, afrundede hjørner	48x98	-	110
1128	Kebony Character, afrundede hjørner	48x148	-	77
1130	Kebony Character, afrundede hjørner	48x198	-	50
1178	Kebony Character, afrundede hjørner	98x98	-	55
Kebony Clear reglar, FSC Mix 70%				
2480	Kebony Clear	38x68	-	208



Natural wood
Made to last

Facadebeklædning og Tag

Alle produkter er FSC Mix 70%
(FSC® C108371).



Profil nr.	Beskrivelse / Farve	Dimension, mm	lbm/m ²	Stk./pk.
Kebony Character rektangulær beklædning glat, FSC Mix 70%				
2335	Kebony Character rektangulær glat	21x73	-	360
1407	Kebony Character rektangulær glat	21x98	-	264
2336	Kebony Character rektangulær glat	21x123	-	192
1243	Kebony Character rektangulær glat	21x148	-	168
2338	Kebony Character rektangulær glat	21x198	-	120
Kebony Character d-fals beklædning glat, FSC Mix 70%				
2378	Kebony Character d-fals 90° glat	21x98	12,70	264
2651	Kebony Character d-fals 75° glat	21x98	12,80	264
2380	Kebony Character d-fals 90° glat	21x123	9,50	216
2649	Kebony Character d-fals 75° glat	21x123	7,70	216
2216	Kebony Character d-fals 90° glat	21x148	7,70	168
2339	Kebony Character d-fals 90° glat m spor	21x148	7,70	168
2240	Kebony Character d-fals 60° glat	21x148	7,70	168
2242	Kebony Character d-fals 60° glat m spor	21x148	7,70	168
2594	Kebony Character d-fals 75° glat	21x148	7,80	168
2596	Kebony Character d-fals 75° glat m spor	21x148	7,80	168
Kebony Character anden beklædning, FSC Mix 70%				
1306	Kebony Character skrå tremmeprofil	48x48	-	252
2168	Kebony Character skrå rhombus	29x59	-	320
1217	Kebony Character d-fals tremmeprofil	61x48	21,50	256
Kebony Character tag, FSC Mix 70%				
2449	Kebony Character d-fals glat, vandrede	28x148	7,90	126
Kebony Clear beklædning, FSC Mix 70%				
2451	Kebony Clear d-fals 60°	19x120	9,50	260
2452	Kebony Clear d-fals 60° m spor	19x120	9,50	260
2453	Kebony Clear d-fals 90°	19x120	9,50	260
2454	Kebony Clear d-fals 90° m spor	19x120	9,50	260
2597	Kebony Clear d-fals 75°	19x120	9,50	260
2598	Kebony Clear d-fals 75° m spor	19x120	9,50	260
Kebony Clear beklædning, FSC Mix 70% - NYHED MAJ/JUNI - 2024				
2801	Kebony Clear Rektangulær afr. 4 sider	22x45	21,00	484
2808	Kebony Clear Rektangulær afr. 4 sider	19x120	7,70	208
2809	Kebony Clear Rektangulær afr. 4 sider	19x145	6,50	182
2839	Kebony Clear d-fals 90° m. spor	19x145	7,70	168
2849	Kebony Clear d-fals 90° Nickel Gab	19x120	9,90	224
2850	Kebony Clear d-fals 90° Nickel Gab	19x145	7,90	196
2860	Kebony Clear D-fals 75° beklædning	19x120	9,50	224
2862	Kebony Clear D-fals 75° beklædning	19x145	7,70	168
2863	Kebony Clear D-fals 75° m. spor	19x145	7,70	168
2833	Kebony Clear Rhombus 60° beklædning	20x140		182

Tilbehør

Profil nr.	Beskrivelse / Farve	Dimension, mm	Stk./pk.	Note
Monteringsbeslag / Clips - Til profil 2131				
		98% genvendt plast		Ved c/c 50 cm
2748	RASK-clips til træ underkonstruktion	Farve: Sort	125	14 pr.m ²
	125 clips + 125 A4 skruer til træ			
2749	RASK clips til alu underkonstruktion	Farve: Sort	125	14 pr.m ²
	125 clips + 125 A4 skruer til alu			
2750	Kebony RASK start/slut-clips	Farve: Sort	20	
	20 start/slut - 20 skruer til træ+20 til Alu.			
Camo Skrueværktøj (til kantmontering) og skruer - Til profil 1127				
2563	CAMO PRO, 83-125 mm		1	
2632	CAMO PRO, 133-148 mm		1	
2565	CAMO Skrue 316S, 60 mm		700	
Skærefladevoks til minimering af enderevner (anbefalet for at bevare garantien)				
2679	Skærefladevoks, 375 ml		1	
Afstandsbånd til profilerne 1127 & 2226				
2728	Afstandsbånd - rulle á 10m.	7x15	1	5,25 m ² /rl.
Ventilationsprofil				
2741	Ventilationsprofil	1200x151x20mm	1	
2742	Alu u-profil	1880x17x18mm	1	

Beregning af tilbehør

Antallet er cirkatal og er vejledende.

Til terrassebræt med varenr. 1127/2485:

- Varenr. 2565, CAMO Skrue 316S, 60 mm.
- Varenr. 2563, CAMO PRO, 83-125 mm. (1 stk.)

Antal pk. skruer ved fx. 1000 lbm:

1000 lbm / 0,6 = 1666,66

1666,66 x 2 = 3333,32

3333,32 / 700 stk. = 4,76 (rund op til 5 pk. skruer)

Til terrassebræt med varenr. 2131 på trækonstruktion

- Varenr. 2748, RASK-clip for skjult fastgørelse af 2131
- Varenr. 2750, Rask start/slut-clip

Antal pk. RASK-clips ved fx. 1000 lbm:

1000 lbm x 2 = 2000

2000 / 125 stk. = 16 pk.

Antal start-slut clips er afhængig af terrassens dimension.

Til terrassebræt med varenr. 1171:

- Varenr. 2565, CAMO Skrue 316S, 60 mm.
- Varenr. 2632, CAMO PRO, 133-148 mm. (1 stk.)

Antal pk. skruer ved fx. 1000 lbm:

1000 lbm / 0,9 = 1111,11

1111,11 x 2 = 2222,22

2222,22 / 700 stk. = 3,17 (rund op til 4 pk. skruer)

Skærefladevoks

- Varenr. 2679, Skærefladevoks, 375 ml.

Der er til ca. 12-14 m² skæreflade i en dåse.

Afstandsbånd

- Varenr. 2728, afstandsbånd, rulle af 10 mtr.

1 rulle's forbrug er ca. 4,2 m² på cc 60 cm.



Horneman er en afdeling i DLH Fritzøe A/S, der fokuserer på salg og udvikling af interiør-produkter til byggeriet.

Vi arbejder hele tiden målrettet på at komme med nye, bæredygtige, miljørigtige samt certificerede produkter til byggeriet.

